

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

ОТЧЕТ

**об идентификации и оценке профессиональных
рисков на рабочих местах
ФГБОУ ВО РГУПС**

АТС № 1-3; Бухгалтерия № 4-16; Гараж № 17-22; Главный корпус № 23-25;
ДК № 26-42; Дежурная служба № 43-46; ИЦНПС № 47-49; КОП № 50- 68;
КДП № 69- 103; КРО №104-105; Лицей № 106-121;
Межрегиональный аттестационный центр № 122-124;
Научно-техническая библиотека № 125-144;
Общежитие №1 145-147; Общежитие №2 №148-149;
Общежитие №3 № 150-151; Общежитие №4 №152-156;
Общежитие Техникума РГУПС № 157-163;
ОЭЗ №164 -172; ОГМ №173-179; ОГЭ №180-187; ОКСИР № 188-193;
Отдел докторантуры и аспирантуры №194-196; ОМО № 197-201;
Отдел международной деятельности №202-204; ОГЗ № 205-208;
Первый отдел №209-210; ПФУ №211-220; ПЭУ №221-232

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
ФГБОУ ВО РГУПС
А.В. Челохьян

« ____ » _____ 2020 г.

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах ФГБОУ ВО РГУПС

№ п.п	Наименование рабочего места	Код опасности	Наименование опасности	Оценка и расчет риска				Уровень риска	Срочность корректирующих мероприятий
				Вероятность наступления событий	Подверженность	Последствия наступления событий	Индекс профессионального риска		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автоматическая телефонная станция									
1.	Начальник	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						я
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0,5	0,5	1	0,25	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	0,5	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
2.	Техник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
	Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
	Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
	Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
	Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0,5	0,5	1	0,25	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	0,5	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
3.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		неисправного состояния (косвенный контакт)						
	Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
	Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
	Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0,5	0,5	1	0,25	Небольшой риск	Меры не требуются
	Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	0,5	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
Бухгалтерия									
4.	Главный бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
5.	Заместитель главного бухгалтера	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Бухгалтерия. Материальный отдел									
7.	Бухгалтер 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
8.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Бухгалтерия. Отдел расчетов и банковских операций									

9.	Бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
10.	Бухгалтер 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
11.	Ведущий бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
12.	Программист 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						я
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
13.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

			анализатора					риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Бухгалтерия. Расчетный отдел

14.	Бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
15.	Ведущий бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
16.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Гараж							
17.	Водитель автобуса	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	7	8,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вб2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	6	6	7	252	Высокий риск	Требуются неотложные меры, усовершенствования
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вз2	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	0,5	0,5	40	10	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
18.	Водитель автомобиля	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	7	8,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вб2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	6	6	7	252	Высокий риск	Требуется неотложные меры, усовершенствования
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Трб	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вз2	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	0,5	0,5	40	10	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
19.	Тракторист	Шм2	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	7	8,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вб2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	6	6	7	252	Высокий риск	Требуется неотложные меры, усовершенствования
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вз2	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	0,5	0,5	40	10	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
20.	Диспетчер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
21.	Машинист автогидроподъемника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх13	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	7	8,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не

			температур воздуха					риск	требуется
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	0,2	2	1	0,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Шм2	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вб2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	6	6	7	252	Высокий риск	Требуется неотложные меры, усовершенствования
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вз2	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	0,5	0,5	40	10	Небольшой риск	Меры не требуются
22.	Начальник гаража	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

			анализатора					риск	требуется
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Главный корпус									
23.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
24.	Подсобный рабочий	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
25.	Старший инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Дворец культуры

26.	Администратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

		анализатора						риск	требуется
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
27.	Аккомпаниатор студенческого театра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
28.	Ведущий специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
29.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
30.	Заведующий костюмерной	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
31.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
32.	Заместитель директора по художественной части	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		33.	Звукооператор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Шм2	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	0,5	0,5	1	0,25	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
34.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
35.	Осветитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	6	2	1	12	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св2	Опасность повышенной яркости света	6	2	1	12	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св3	Опасность пониженной контрастности	6	2	1	12	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
36.	Рабочий сцены	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	6	2	1	12	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
37.	Руководитель кружка	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
38.	Руководитель студенческого театра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуется
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
39.	Руководитель танцевального кружка	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	6	1	18	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
40.	Секретарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
41.	Художник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Дежурная служба									
43.	Вахтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
44.	Заместитель начальника	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
45.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

		анализатора						риск	требуется
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
46.	Оператор поста управления	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Инженерный центр непрерывной подготовки специалистов							
47.	Специалист по учебно-	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой	Меры не

	методической работе		в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
48.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
49.	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Комбинат общественного питания

50.	Агент по снабжению	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Вб2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	6	1	7	42	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
51.	Администратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Буфетчик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
52.	Бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Грузчик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	10	6	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Трб	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Трб	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
54.		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп3	Опасность, связанная с наклонами корпуса	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
55.		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
56.	Заведующий производством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
58.	Кассир	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		59.	Кладовщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
60.	Кухонный рабочий	Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
61.	Медицинская сестра диетическая	Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	10	10	1	100	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
63.	Пекарь	Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	6	7	126	Серьезный риск	Требуется меры по снижению степени риска в установленные сроки
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	3	6	7	126	Серьезный риск	Требуется меры по снижению степени риска в установленные сроки
64.	Повар	Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	6	7	126	Серьезный риск	Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	3	6	7	126	Серьезный риск	Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки

65.	Продавец продовольственных товаров	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		66.	Техник	Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	0,5	6	1	3
Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха			6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам			0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским			0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
67.	Товаровед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
Консультативно-диагностическая поликлиника									
69.	Биолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
70.	Врач клинической лабораторной диагностики	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
71.	Врач по спортивной медицине	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
72.	Врач ультразвуковой диагностики	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин1	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
73.	Врач функциональной диагностики	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
74.	Врач-акушер-гинеколог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
75.	Врач-гастроэнтеролог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		76.	Врач-дерматовенеролог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
77.	Врач-кардиолог	Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин1	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
78.	Врач-невролог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
79.	Врач-косметолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
80.	Врач-оториноларинголог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
81.	Врач-офтальмолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

82.	Врач-педиатр	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
83.	Врач-профпатолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
84.	Врач-психиатр-нарколог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
85.	Врач-психиатр	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
86.	Врач-терапевт	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
87.	Врач-уролог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
88.	Врач-хирург	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
89.	Врач-эндокринолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
90.	Главная медицинская сестра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
92.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
93.	Зубной врач	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		94.	Кассир	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
95.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
96.	Медицинская сестра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
97.	Медицинская сестра по физиотерапии	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин1	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
98.	Медицинская сестра процедурной	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
99.	Медицинский брат по массажу	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		100.	Медицинский регистратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
101.	Медицинский статистик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
102.	Уборщик служебных помещений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы	10	6	1	60	Возможный риск	Необходимо

			чистящих и обезжиривающих веществ					риск	мо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	6	10	1	60	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
103.	Сестра-хозяйка	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Контрольно - ревизионный отдел							
104.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
105.	Специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Лицей									
106.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
108.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		109.	Заместитель директора по научно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользящим поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
110.	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
111.	Заместитель директора по учебной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
113.	Кладовщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
114.	Лаборант	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
115.	Младший воспитатель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
116.	Педагог-психолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
117.	Преподаватель-организатор основ	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

	безопасности жизнедеятельности		подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
118.	Старший воспитатель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
120.	Уборщик служебных помещений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	10	6	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
121.	Учитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

Межрегиональный аттестационный центр

	Директор								
122.		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
124.	Ведущий специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
Научно-техническая библиотека									
125.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
126.	Заместитель директора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
127.	Лифтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-техническая библиотека. Отдел библиотечно-информационных технологий									
128.	Библиотекарь 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
129.	Главный библиограф	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
130.	Заведующий отделом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		131.	Заведующий сектором	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-техническая библиотека. Отдел комплектования и учета									
132.	Ведущий библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
133.	Главный библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
134.	Заведующий отделом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются

Научно-техническая библиотека. Отдел научной обработки изданий

135.	Библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
137.	Библиотекарь 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
138.	Заведующий отделом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Научно-техническая библиотека. Отдел обслуживания учебными и научными изданиями							
139.	Ведущий библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
140.	Заведующий отделом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
141.	Заведующий сектором	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются

Научно-техническая библиотека. Отдел читальных залов

142.	Библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

		анализатора						риск	требуется
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
143.	Ведущий библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
144.	Заведующий отделом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
Общежитие №1									
145.	Заведующий камерой хранения	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
146.	Заведующий общежитием	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
147.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Общежитие №2									
148.	Заведующий общежитием	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
149.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Общежитие №3							
150.	Заведующий общежитием	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
151.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Общежитие №4									
152.	Администратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
153.	Заведующий бельевым складом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
154.	Заведующий общежитием	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

156.	Старшая горничная	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	10	6	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

Общежитие Техникума РГУПС

157.	Вахтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
158.	Воспитатель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
159.	Заведующий общежитием	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
160.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
161.	Комендант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		162.	Паспортист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользящим поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
163.	Плотник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Опытно-экспериментальный завод

164.	Электрогазосварщик	Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,5	0,5	3	0,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм6	Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм7	Ожог роговицы глаза	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением	0,5	0,5	3	0,75	Небольшой риск	Меры не

			груза вручную					риск	требуется
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
165.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		166.	Механик	Мх6	Опасность запутаться, в том числе в	0,5	1	1	0,5

			растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях					риск	требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	3	3,6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр5	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
167.	Оператор окрасочно-сушильной линии	Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются

			соприкосновении						
		Мх14	Опасность падения груза	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	0,2	0,5	3	0,3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
168.	Слесарь-инструментальщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
169.	Фрезеровщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх7	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх18	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений						
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	0,2	0,5	3	0,3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
170.	Шлифовщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх7	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх18	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования,	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются

			снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений						
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	0,2	0,5	3	0,3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
171.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
172.	Наладчик станков с ЧПУ	Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	3	3,6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр5	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства,	0,2	0,5	7	0,7	Небольшой риск	Меры не требуются

			из-за несоблюдения правил его укладки и крепления						
Отдел главного механика									
173.	Главный механик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,5	10	3	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх9	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх13	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	10	3	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	3	7	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	0,5	15	3,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	0,5	0,5	15	3,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
174.	Диспетчер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	1	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
175.	Техник-теплотехник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх9	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	10	3	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются

			предметов, имеющих высокую температуру						
		Тм2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	6	0,5	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,1	7	3,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	0,5	15	3,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
176.	Слесарь аварийно-восстановительных работ	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх3	Опасность удара	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх9	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх13	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	6	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	1	6	15	90	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
177.	Слесарь-сантехник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам							
		Мх3 Опасность удара	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Мх6 Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Мх9 Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Мх12 Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Мх13 Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Мх16 Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Эл2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Тм1 Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Тм2 Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Тм5 Опасность теплового удара от воздействия	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не	

		окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру						риск	требуется
	Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	3	1	9		Небольшой риск	Меры не требуются
	Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	3	3	1	9		Небольшой риск	Меры не требуются
	Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3	3	7	63		Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	6	3	54		Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	3	3	7	63		Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	1	9		Небольшой риск	Меры не требуются
	Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	3	1	9		Небольшой риск	Меры не требуются
	Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	3	3	1	9		Небольшой риск	Меры не требуются
	Тр1	Опасность наезда на человека	1	2	3	6		Небольшой риск	Меры не требуются
	Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	6	7	42		Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1	2	3	6		Небольшой риск	Меры не требуются
	Пж2	Опасность воспламенения	0,5	6	15	45		Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	1	2	3	6		Небольшой риск	Меры не требуются
	Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	1	3	15	45		Возможный риск	Необходимо уделить внимание

178.	Специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх9	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх13	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	10	3	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	6	1	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
179.	Электрогазосварщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх9	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх13	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить

		попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов							внимание
	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Тм2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Тм5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	1	6	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	6	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	15	45	Возможный	Необходимо	

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	о уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	15	3,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	0,5	0,5	15	3,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

Отдел главного энергетика

180.	Главный энергетик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	2	15	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,5	6	15	45	Возможный риск	Необходимо

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						уделить внимание
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл5	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм7	Ожог роговицы глаза	0,5	1	7	3,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
181.	Заместитель главного энергетика	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	2	15	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл5	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм7	Ожог роговицы глаза	0,5	1	7	3,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
182.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	2	15	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл5	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм7	Ожог роговицы глаза	0,5	1	7	3,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не

			анализатора					риск	требуется
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
183.	Инженер-механик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой				0	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	15	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
184.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие	1	3	15	45	Возможный	Необходи

			прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением					риск	мо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	7	21	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
185.	Техник по обслуживанию систем кондиционирования воздуха	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
186	Электромонтер по обслуживанию электроустановок	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл5	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	0,5	3	15	22,5	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм7	Ожог роговицы глаза	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не

			электрического поля промышленной частоты					риск	требуется
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
187.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	1	3	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		контакт)							
	Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Эл5	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	0,5	3	15	22,5	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Тм7	Ожог роговицы глаза	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Аф3	Опасность воздействия пыли на кожу	1	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
	Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются	
	Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются	

		Тр1	Опасность наезда на человека	1	6	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	2	7	14	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
Отдел капитального строительства и ремонта									
188.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

189.	Заместитель начальника отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		190.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
191	Инженер-сметчик 1-ой категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
193.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
Отдел докторантуры и аспирантуры									
194.	Специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
195.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
196.	Специалист по подготовке кадров высшей квалификации	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Отдел материального обеспечения									
197.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
199.	Кладовщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
200.	Начальник отдела	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
201	Сторож	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Отдел международной деятельности									
202.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
203.	Специалист по международной деятельности	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Отдел государственных закупок									
205.	Агент по снабжению	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
206.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		207.	Специалист по закупкам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
208.	Старший специалист по закупкам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Первый отдел									
209.	Инженер по ведению секретного делопроизводства	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
210.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Планово -финансовое управление									
211.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
213.	Экономист 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
214.	Экономист 2-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Планово-финансовое управление. Отдел реестра и имущества							
215.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользящим поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
216.	Экономист 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Планово-финансовое управление. Отдел статистики и учета

217.	Ведущий экономист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
218.	Заместитель начальника управления-начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
219.	Экономист 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Производственно-эксплуатационное управление									
221.	Инженер садово-паркового хозяйства	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
222.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуется
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
223.	Мастер по благоустройству	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
225.	Рабочий зеленого строительства	Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделять внимание
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	0,5	2	7	7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх5	Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0,5	2	7	7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх18	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	3	1	15	45	Возможный риск	Необходимо уделять внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
226.	Садовник	Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	1	1	7	7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх18	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделять внимание
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	0,2	3	7	4,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Рт3	Опасность пореза растениями	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
Производственно-эксплуатационное управление. Хозяйственная часть									
227.	Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		228.	Дворник	Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	3	6	1	18
Мк2	Опасность воздействия повышенных			3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

			температур воздуха					риск	требуется
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
229.	Подсобный рабочий	Мх14	Опасность падения груза	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие	3	1	7	21	Возможный	Необходи

			прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением					риск	мо уделить внимание
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
230.	Рабочий зеленого строительства	Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	3	1	7	21	Возможный риск	Необходи мо уделять внимание
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	0,5	2	7	7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх5	Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх14	Опасность падения груза	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх18	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	3	1	7	21	Возможный риск	Необходи мо уделять внимание

		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
231.	Садовник	Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	1	1	7	7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх18	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделять внимание
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются

		Рт3	Опасность пореза растениями	3	1	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
	232.	Старший инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
Мх16			Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются	
Эл2			Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
Тп8			Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
Св1			Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
Ин5			Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
Пж1			Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются	
Пж2			Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются	

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных
рисков на рабочих местах
ФГБОУ ВО РГУПС

РИЦ № 233-241; Ректорат № 242-263; РСО № 264-273;
Спортивный комплекс № 274-294; Студенческий городок № 295-300;
УВР № 301-309; УД № 310-318; УИ № 319-343; УК № 344-350;
Управление по работе с филиалами № 351-353; УМУ № 354- 379;
УЦТБ № 380-385; ВУЦ № 386-416; ЦРИК № 417- 433;
ЦРК № 434-445; Юридическая служба № 446-448;

2020 год

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
ФГБОУ ВО РГУПС
А.В. Челохьян

« ____ » _____ 2020 г.

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах ФГБОУ ВО РГУПС

№ п.п	Наименование рабочего места	Код опасности	Наименование опасности	Оценка и расчет риска				Уровень риска	Срочность корректирующих мероприятий
				Вероятность наступления событий	Подверженность	Последствия наступления событий	Индекс профессионального риска		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Редакционно-издательский центр									
233.	Директор	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,5	6	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Редакционно-издательский центр. Редакционно-издательский отдел									
234.	Корректор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

		анализатора						риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
235.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		236.	Редактор 1-ой категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Редакционно-издательский центр. Отдел оперативной полиграфии

237.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
238.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		239.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
240.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
241.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ректорат							
242.	Ведущий документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
243.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
244.	Главный инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		245.	Дежурный помощник ректора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)			0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

246.	Инженер по мобилизационной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
247.	Инженер по охране окружающей среды	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
248.	Инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
249.	Начальник штаба ГО	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
250.	Первый проректор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
251.	Помощник проректора по воспитательной работе и социальному развитию	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
252.	Помощник ректора по военной подготовке	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
253.	Помощник ректора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
254.	Президент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	6	6	1	36	Возможный	Необходимо

			анализатора					риск	о уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
255.	Проректор по административно-хозяйственной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
256.	Проректор по внешним связям и производственной практике	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
257.	Проректор по воспитательной работе и социальному развитию	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
258.	Проректор по научной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
259.	Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
260.	Ректор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
261.	Специалист по набору студентов и профориентационной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
262.	Специалист по охране труда	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются

263.	Специалист по противопожарной профилактике	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	0,5	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
Ремонтно-строительный отдел									
264.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
265.	Инженер-сметчик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

266.	Кладовщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
267.	Маляр строительный	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	0,1	10	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
268.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		269.	Облицовщик-плиточник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих			3	2	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить

			частей механизмов, машин						внимание
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	6	2	1	12	Небольшой риск	Меры не требуются
		Шм2	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	0,5	2	7	7	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
270.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	3	2	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Мх14	Опасность падения груза	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	3	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл3	Опасность поражения электростатическим зарядом	1	6	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
271.	Слесарь строительный	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	1	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх5	Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл3	Опасность поражения электростатическим зарядом	1	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
272.	Столяр	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх5	Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	1	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл3	Опасность поражения электростатическим зарядом	1	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Аф3	Опасность воздействия пыли на кожу	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
273.	Штукатур	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх17	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	6	2	1	12	Небольшой риск	Меры не требуются
		Нс1	Опасность укуса	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	0,5	1	3	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются
Спортивный комплекс									
274.	Администратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
275.	Гардеробщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
276.	Дворник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
277.	Дежурный по залу бассейна	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк3	Опасность воздействия влажности	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
278.	Дежурный по спортивному залу	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
279.	Дежурный раздевалных помещений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Дежурный спортивных сооружений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
280.	Дезинфектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф1	Опасность от контакта с высокоопасными веществами	6	6	1	36	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
281.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
282.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		283.	Заведующий складом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
284.	Заместитель директора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		285.	Кассир	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
286.	Комендант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
287.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
288.	Лаборант по химическому анализу воды	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
289.	Медицинская сестра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Бф2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	3	6	3	126	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		290.	Подсобный рабочий	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Эл2	Опасность поражения током вследствие			0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
291.	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
292.	Старший администратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
293.	Уборщик служебных помещений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	10	6	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

294.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	0,5	3	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
Студенческий городок									
295.	Вахтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			состояния (косвенный контакт)						
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
296.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		297.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
298.	Комендант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

299.	Плотник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
300.	Паспортист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление воспитательной работы									
301.	Ведущий специалист по воспитательной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
302.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
303.	Психолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
304.	Специалист по воспитательной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Управление воспитательной работы. Отдел по связям с общественностью							
305.	Заместитель начальника управления-начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
306.	Корректор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
307.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		308.	Редактор газеты "Магистраль"	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
309.	Технический редактор газеты "Магистраль"	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный	Необходимо

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление делами									
310.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
311.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Управление делами. Архив

312.	Заведующий архивом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
313.	Архивариус	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Управление делами. Военно-учетный стол							
314.	Специалист по учету и бронированию военнообязанных 2-ой категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление делами. Отдел документационного обеспечения									
315.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
316.	Инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		317.	Документовед 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
318.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление информатизации									
319.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление информатизации. Отдел защиты информации									
320.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
321.	Программист 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление информатизации. Отдел интернет-технологий									
322.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
323.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Управление информатизации.

Отдел информационно-вычислительных сетей

324.	Ведущий программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
325.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		326.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые			0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
327.	Программист 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
328.	Программист 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Управление информатизации.

Отдел разработки и сопровождения программного обеспечения

329.	Ведущий программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
330.	Заместитель начальника отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

331.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
332.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
333.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в	0,2	10	7	14	Небольшой	Меры не
334.	Программист 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в	0,2	10	7	14	Небольшой	Меры не

			том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
335.	Программист 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление информатизации.									
Отдел технического сопровождения компьютерной техники									
336.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
337.	Ведущий программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
338.	Заместитель начальника отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
339.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		340.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
341.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный	Необходимо

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
342.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		343.	Программист 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление кадров									
344.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление кадров. Отдел по работе с сотрудниками									
345.	Ведущий специалист по кадрам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
346.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
347.	Специалист по кадрам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление кадров. Отдел по работе со студентами									
348.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
349.	Ведущий специалист по кадрам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
350.	Специалист по кадрам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Управление по работе с филиалами									
351.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Управление по работе с филиалами. Отдел контроля и координации									
352.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		состояния (косвенный контакт)							
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Управление по работе с филиалами. Отдел методической поддержки и сопровождения

353.	Специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Учебно-методическое управление									
354.	Заместитель начальника управления по контролю за учебным процессом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
355.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		356.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Учебно-методическое управление. Отдел документационного обеспечения образовательной деятельности

357.	Ведущий специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
358.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		359.	Специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Учебно-методическое управление. Отдел новых образовательных технологий

360.	Ведущий программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
361.	Ведущий специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		362.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
363.	Начальник отдела - помощник ректора по информатизации	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Учебно-методическое управление. Отдел организации учебного процесса									
364.	Ведущий специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
365.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
366.	Специалист по учебно-методической работе 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
367.	Специалист по учебно-методической работе 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Учебно-методическое управление. Отдел планирования и контроля выполнения учебной работы							
368.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
369.	Специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
Учебно-методическое управление. Центр мониторинга качества образования									
370.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
371.	Заместитель директора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Учебно-методическое управление. Центр мониторинга качества образования.

Отдел планирования, методического и психологического обеспечения

372.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

								риск	требуются
373.	Специалист по методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
374.	Специалист по организации работы	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
375.	Специалист по планированию работы	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Учебно-методическое управление. Центр мониторинга качества образования. Отдел профессионального тестирования									

376.	Администратор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
377.	Диспетчер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

		анализатора						риск	требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
378.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		379.	Специалист по защите информации и безопасности	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Учебный центр по подготовке специалистов в области обеспечения транспортной безопасности

380.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ии1	Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	3	1	7	21	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Ии2	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	3	1	7	21	Возможный риск	Необходим о уделить внимание

Учебный центр по подготовке специалистов в области обеспечения транспортной безопасности.

Учебно-методический отдел

381.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
382.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ии1	Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ии2	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
383.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
384.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

			(неонизирующие излучение от пк)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
385.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ии1	Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо о уделить внимание
		Ии2	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	3	1	7	21	Возможный риск	Необходимо о уделить внимание

Военный учебный центр									
386.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
387.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
388.	Заведующий методическим кабинетом	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
389.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
390.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
391.	Инспектор по учету студентов	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		392.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
393.	Начальник учебной части - заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
394.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		395.	Старший инспектор по учету студентов	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
396.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не

			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
397.	Учебный мастер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Военный учебный центр. Кафедра "Военные сообщения"

398.	Начальник военной кафедры Военные сообщения	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
399.	Начальник учебной части - заместитель начальника военной кафедры Военные сообщения	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		400.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
401.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Военный учебный центр. Кафедра "Железнодорожные войска"									
402.	Начальник военной кафедры "Железнодорожные войска"	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
403.	Начальник учебной части - заместитель начальника военной кафедры "Железнодорожные	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

	войска"	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Цикл "Восстановления железных дорог и связи"									
404.	Начальник цикла - старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
405.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		406.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
"Цикл Восстановления искусственных сооружений"									
407.	Начальник цикла - старший преподаватель,	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
408.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
409.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
"Цикл Механизации восстановительных работ"									
410.	Начальник цикла - старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
411.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
412.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Кафедра "Общевойсковая подготовка"							
413.	Начальник военной кафедры Общевоинской подготовка	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
414.	Начальник учебной части - заместитель начальника военной кафедры Общевойсковая подготовка	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
415.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
416.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Центр развития инновационных компетенций

417.	Директор центра-заместитель главного инженера	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			(неонизирующие излучение от ПК)					риск	о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Центр развития инновационных компетенций. Отдел информационных технологий виртуальной реальности									
418.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
419.	Курьер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
420.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
421.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
422.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
423.	Программист 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Центр развития инновационных компетенций. Отдел электроники и робототехники

424.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
425.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
426.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		427.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)			0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
Эл2	Опасность поражения током вследствие			0,2	10	7	14	Небольшой	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Центр развития инновационных компетенций.

Отдел инновационных технологий проектирования

428.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
429.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	1	1,2	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	1	1	3	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходим о уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой	Меры не

								риск	требуются
Центр развития инновационных компетенций. Отдел макетирования и дизайна									
430.	Дизайнер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх5	Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх7	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды,	3	1	1	3	Небольшой	Меры не		

			средств индивидуальной защиты					риск	требуются
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
431.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх7	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются

			стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	0,5	3	1	1,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф6	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		В62	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	3	2	1	7	Небольшой риск	Меры не требуются
432.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо выделить

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,2	6	3	3,6	Небольшой риск	Меры не требуются
433.	Техник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх4	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх7	Опасность затягивания в подвижные части	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не

			машин и механизмов					риск	требуются
		Mx8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0,5	2	15	15	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx15	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	3	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	1	2	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	3	2	3	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф5	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	3	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза	3	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф6	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества	3	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	3	3	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		В62	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются
Центр развития карьеры									
434.	Директор	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Центр развития карьеры. Группа практики

435.	Руководитель учебной (производственной) практики	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

			рабочей зоне					риск	о уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
436.	Специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		437.	Техник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Центр развития карьеры. Отдел довузовской подготовки

438.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
439.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		440.	Специалист по контролю и планированию учебного процесса	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
441.	Специалист по организации работы	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Центр развития карьеры. Отдел дополнительной целевой подготовки									
442.	Ведущий специалист по дополнительной целевой подготовке	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
443.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Центр развития карьеры. Отдел трудоустройства и мониторинга карьеры


444.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	6	0,5	1	3	Небольшой	Меры не


			газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
445.	Специалист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Юридическая служба							
446.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не


			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
447.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не


								риск	требуется
448.	Юриисконсульт	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются


Рабочая группа по проведению оценки проф. рисков:

Главный инженер  А.Г. Пауратарев

Директор ЦРПК - зам.гл. инженера  А.М. Бибик

Специалист по охране труда  Е.А. Семишазова

Специалист по охране труда  В.А. Романюк

Ведущий инженер по ОТ и ТБ  В.С. Остапенко

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных
рисков на рабочих местах
ФГБОУ ВО РГУПС

Гуманитарный № 449-493; ДСМ № 494-521;
Заочный № 522-527; ИТУ № 528-555;
Центр IT-притяжения РГУПС № 556-558;
Строительный № 559-583; УПП № 584-612;
ЭУП № 613-651; Электромеханический № 652-701

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
ФГБОУ ВО РГУПС
А.В. Челохьян

« ____ » _____ 2020 г.

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах ФГБОУ ВО РГУПС

№ п.п	Наименование рабочего места	Код опасности	Наименование опасности	Оценка и расчет риска				Уровень риска	Срочность корректирующих мероприятий
				Вероятность наступления событий	Подверженность	Последствия наступления событий	Индекс профессионального риска		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Факультет Гуманитарный									
449.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
450.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
451.	Документовед 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

			анализатора					риск	требуется
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
452.	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
453.	Заведующий заочным отделением	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не
454.	Заведующий	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

	лабораторией		в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Государственное и муниципальное управление									
455.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
456.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
457.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
458.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
459.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Кафедра Иностранные языки							
460.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия,	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
461.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
462.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
465.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Кафедра Массовые коммуникации и прикладная лингвистика							

466.	Документовед	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
467.	Доцент	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
468.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
470.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Управление индустрией туризма									
471.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		472.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
473.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
474.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Теория организации и управление персоналом

475.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
476.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
477.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		478.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
479.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Физическое воспитание и спорт									
480.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			рабочей зоне					й риск	мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
482.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
483.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		484.	Инструктор-методист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
485.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
486.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
487.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Философия и история Отечества									
488.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		489.	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
490.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
491.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Дорожно - строительные машины									
494.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

495.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		496.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Основы проектирования машин

497.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
500.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		501.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия,	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
502.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Транспортные машины и триботехника

503.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
504.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

507.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
508.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
509.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Химия

510.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
512.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
513.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		514.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
515.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Эксплуатация и ремонт машин

516.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
518.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
519.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		520.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
521.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Заочный									
522.	Ведущий документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
524.	Ведущий специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
525.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		526.	Специалист по контролю и планированию учебного процесса	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
527.	Специалист по учебно-методической работе 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Информационные технологии управления									
528.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
529.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
530.	Документовед 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
531.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
532.	Инженер по обслуживанию компьютерных классов	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуется
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте

533.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от пк)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
534.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

536.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
537.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
538.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Вычислительная техника и автоматизированные системы управления

539.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
541.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		542.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
543.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
544.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Информатика

545.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
546.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
547.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
548.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Связь на железнодорожном транспорте									
549.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
550.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
551.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
553.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
554.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
555.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Центр IT-притяжения РГУПС									
556.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
558.	Программист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Строительный									
559.	Ведущий инженер по обслуживанию компьютерных классов	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
560.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
561.	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
562.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Изыскания, проектирование и строительство железных дорог									
564.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
565.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
566.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
567.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуется
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
568.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
570.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
571.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
572.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Начертательная геометрия и графика

573.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
574.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются

575.		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
576.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

577.	Старший преподаватель	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Путь и путевое хозяйство									
578.	Документовед	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
579.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуется
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
580.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
582.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
583.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Управление процессами перевозок									
584.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
585.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
586.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
587.	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Высшая математика									
588.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
589.	Доцент	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
590.	Заведующий кафедрой	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
591.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуется
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
592.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Логистика и управление транспортными системами

593.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
595.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		596.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
597.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
598.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
599.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
601.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

602.	Заведующий кафедрой	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
603.	Заведующий лабораторией	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
604.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Управление эксплуатационной работой									
606.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
607.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		608.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
609.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
610.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Экономика, управление и право									
613.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

614.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
615.	Документовед 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
616.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
619.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
620.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
621.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
622.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Гражданское право и процесс

623.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
624.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
625.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
626.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
627.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Конституционное право									
628.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Криминалистика и специальная техника									
629.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Теория государства и права

630.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
632.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		633.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
634.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Транспортное право									
635.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Экономика и менеджмент

636.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
637.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
638.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		639.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
640.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Экономика и финансы									
641.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
642.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
643.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неионизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
644.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

645.	Профессор	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Экономика, учет и анализ									
646.	Ведущий документовод	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
647.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
648.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
650.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
651.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Факультет Электромеханический									
652.	Декан	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
653.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

656.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
657.	Инженер по обслуживанию компьютерных классов	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
658.	Старший инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Безопасность жизнедеятельности									
659.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
661.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
662.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
663.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
664.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
665.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
666.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Вагоны и вагонное хозяйство									
667.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		668.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
669.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
670.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
672.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуется
Кафедра Строительная механика									
673.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		674.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
675.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
676.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
677.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Теоретическая механика									
678.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
679.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		680.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
681.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
682.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
684.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Технология металлов									
685.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
686.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
687.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
688.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
689.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

691.	Учебный мастер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
692.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Тяговый подвижной состав									
693.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
694.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
696.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		697.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
698.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
699.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
701.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
--	--	-----	-------------------------	-----	-----	---	------	----------------	-------------------

Рабочая группа по проведению оценки прогн. рисков:

Главный инженер



А.Г. Пугатов

Директор ЦРПК-зам. гл. инженера



А.М. Бибик

Специалист по охране труда



Е.А. Семизова

Специалист по охране труда



В.А. Романюк

Ведущий инженер по ОТ и ТБ



В.С. Остапенко

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных
рисков на рабочих местах
ФГБОУ ВО РГУПС

Энергетический № 702-740; НИЧ № 741-861;
Отдел договорной работы и экономического анализа №862-864;
Отдел научно-технической информации и интеллектуальной собственности № 865-868;
Техникум РГУПС № 869-906.

2020 год

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
ФГБОУ ВО РГУПС
А.В. Челохьян

« ____ » _____ 2020 г.

ОТЧЕТ
об идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах ФГБОУ ВО РГУПС

№ п.п	Наименование рабочего места	Код опасности	Наименование опасности	Оценка и расчет риска				Уровень риска	Срочность корректирующих мероприятий
				Вероятность наступления событий	Подверженность	Последствия наступления событий	Индекс профессионального риска		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Факультет Энергетический									
702.	Декан	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
703.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
704.	Заведующий хозяйством	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
705.	Старший инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
Кафедра Автоматизированные системы электроснабжения									
706.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		707.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
708.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
709.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
711.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Кафедра Теоретические основы электротехники

712.	Документовед 2 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
713.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
714.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
717.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		718.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте									
719.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
720.	Документовед	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
721.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
724.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
725.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Кафедра Физика									
726.	Ассистент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
727.	Делопроизводитель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
728.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
729.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
730.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
731.	Инженер	Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
732.	Профессор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
733.	Старший лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
735.	Доцент	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
736.	Заведующий кафедрой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
737.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
738.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			рабочей зоне					й риск	мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
740.	Старший преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходи мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходи мо

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-исследовательская часть									
741.	Ведущий бухгалтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

742.	Главный архитектор проекта	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
743.	Главный инженер проекта	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Mx16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
744.	Главный инженер проекта	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
745.	Главный научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
747.	Заместитель главного бухгалтера по научной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		748.	Заместитель директора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
749.	Специалист по кадрам	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Научно-внедренческий центр «Безопасность транспорта»

750.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
751.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
752.	Инженер 2-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

753.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		754.	Техник 1 категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-испытательный центр «Нанотехнологии и трибосистемы»									
755.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-образовательный центр " Аналитика и консалтинг: право, финансы, управление"									
756.	Начальник центра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
757.	Экономист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
758.	Эксперт	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		759.	Юрисконсульт	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Лаборатория функциональных покрытий

760.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
761.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
763.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		764.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-исследовательская лаборатория «Нанотехнологии и новые материалы»									
765.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
766.	Главный научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
767.	Заведующий лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

			(неонизирующие излучение от ПК)					й риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
768.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможны й риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможны й риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
769.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		770.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-исследовательская лаборатория «Системы диспетчерского контроля и управления»									
771.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
772.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
774.	Заведующий научной лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		775.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
776.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
777.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
778.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

Научно-исследовательский и испытательный центр «Криотрансэнерго»										
780.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются	
781.	Директор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются	

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
782.	Заведующий научной лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
784.	Руководитель группы экологической безопасности	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
785.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		786.	Экономист	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не

			кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)					риск	требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-исследовательский испытательный центр «Прочность и надежность конструкционных материалов»									
787.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
788.	Заведующий научной лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
790.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		791.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-исследовательский центр «Микропроцессорные технологии»									
792.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
793.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
795.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и новые материалы»							

796.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
797.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
798.	Главный научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
800.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
801.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		802.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14
Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским			0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
803.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-образовательный центр «Комплексные проблемы экономики, управления и права»									
804.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
806.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		807.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
808.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
809.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-образовательный центр «Ресурсосберегающие технологии»									
811.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		812.	Главный научный	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия,	0,2	10	7	14

	сотрудник		в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
813.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
814.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
815.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

Научно-образовательный центр «Строительные материалы и технологии»									
817.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-образовательный центр «Управление социально-политическими системами, коммуникационными процессами и человеческими ресурсами»									
818.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-образовательный центр "Энергоэффективный тяговый подвижной состав"									
819.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
820.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
822.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		823.	Главный научный	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

	сотрудник		в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
824.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
825.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
826.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

828.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
НИЧ кафедры «Транспортные машины и триботехника»									
829.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
НИЧ кафедры «Связь на железнодорожном транспорте»									
830.	Младший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
НИЧ кафедры "Электрические машины и аппараты"									
831.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможны	Необходи

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
833.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		834.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Объединенный научно-исследовательский и испытательный центр									Мх1
835.	Начальник центра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Научно-производственный центр «Охрана труда»

836.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
837.	Ведущий научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

839.	Главный научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
840.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
841.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
842.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
843.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не

								риск	требуются
844.	Научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
845.	Начальник центра	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
846.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Научно-исследовательская испытательная лаборатория «Испытания и мониторинг в гражданском и транспортном строительстве»									
848.	Заведующий научной лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
849.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		850.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14

		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Научно-исследовательский испытательный центр 'Прочность и надежность конструкционных материалов'

851.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
852.	Заведующий научной лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
854.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		855.	Старший научный сотрудник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Испытательная лаборатория смазочных материалов

856.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
857.	Заведующий научной лабораторией	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
858.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможны	Необходи

Испытательный центр по сертификации средств железнодорожной автоматики и телемеханики										
860.	Заместитель начальника	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание	
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются	
861.	Начальник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются	
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются	

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Отдел договорной работы и экономического анализа

862.	Ведущий инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
864.	Юрисконсульт	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не

			вредных газов и пыли при пожаре					риск	требуется
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
Отдел научно-технической информации и интеллектуальной собственности									
865.	Инженер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
866.	Инженер 1-й категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
867.	Начальник отдела	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
868.	Руководитель патентно-информационной группы	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются

Техникум РГУПС

869.	Специалист по дополнительной целевой подготовке	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
870.	Библиотекарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		871.	Вахтер	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
872.	Ведущий специалист по организации дополнительного образования	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)					риск	требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
873.	Ведущий специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в	3	10	1	30	Возможный	Необходи

			рабочей зоне					риск	мо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
874.	Водитель автомобиля	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	6	7	8,4	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вб2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	6	6	7	252	Высокий риск	Требуются неотложн ые меры, усовершен ствования
		Тп4	Опасность, связанная с рабочей позой	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Трб	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	6	0,5	7	21	Возможный риск	Необходи мо уделить внимание

		Тр1	Опасность наезда на человека	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Вз2	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	0,5	0,5	40	10	Небольшой риск	Меры не требуются
875.	Гардеробщик	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		876.	Дворник	Мк1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	3	6	1	18
Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха			3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
Аф1	Опасность воздействия пыли на глаза			3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
Тп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную			6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
878.	Заведующий библиотекой	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		879.	Заведующий заочным отделением	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	0,2	10	7	14

			подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
880.	Заведующий отделением по организации целевого, профессионального обучения и повышения квалификации	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
881.	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного	3	6	1	18	Небольшой	Меры не

									уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
883.	Заместитель директора по учебно-производственной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		884.	Заместитель директора	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14

	по учебной работе		в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
885.	Звукооператор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

									внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх8	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	3	0,5	3	4,5	Небольшой риск	Меры не требуются
887.	Инженер-смотритель зданий и сооружений	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
888.	Инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		889.	Лаборант	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

			скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
890.	Мастер производственного обучения первой квалификационной категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
891.	Методист высшей квалификационной категории	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
892.	Педагог-психолог	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

			(неионизирующие излучение от ПК)					риск	мо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
893.	Плотник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	6	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	3	1	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
		894.	Преподаватель-организатор основ безопасности	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по	0,2	10	7	14

	жизнедеятельности		скользким поверхностям или мокрым полам						
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
895.	Преподаватель	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
896.	Руководитель кружка	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
897.	Руководитель физического воспитания	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	0,5	1	1	0,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
898.	Секретарь учебной части	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия.	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не

			в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам					риск	требуется
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
899.	Секретарь	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются

			обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
900.	Слесарь-сантехник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх3	Опасность удара	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх6	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх9	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются

		Мх13	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения материалов	1	3	7	21	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	3	3	27	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	6	3	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тм2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	6	3	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тм5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Хф4	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Аф2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Тп5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	6	3	54	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Вб1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных	3	3	7	63	Возможный риск	Необходимо уделить

			механизмов						внимание
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин3	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Ин4	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	3	3	1	9	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр1	Опасность наезда на человека	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тр6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1	6	7	42	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	6	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж3	Опасность воздействия открытого пламени	1	2	3	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	1	3	15	45	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
901.	Специалист по воспитательной работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неионизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
902.	Специалист по образовательной деятельности	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание

		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
903.	Специалист по организации дополнительного образования	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не





								риск	требуется
904.	Специалист по учебно-методической работе	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующее излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
	Старший инспектор	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
Мх16		Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским	0,5	10	1	5	Небольшой риск	Меры не требуются	

			ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)						
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
905.	Техник	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	1	10	1	10	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются

			неисправного состояния (косвенный контакт)						
		Тп8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	3	6	1	18	Небольшой риск	Меры не требуются
		Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Ин5	Опасность от электромагнитных излучений (неонизирующие излучение от ПК)	6	10	1	60	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
		Пж1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	0,5	1	3	Небольшой риск	Меры не требуются
		Пж2	Опасность воспламенения	0,5	0,5	7	1,75	Небольшой риск	Меры не требуются
906.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Мх1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0,2	10	7	14	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх12	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	1	1	1	1	Небольшой риск	Меры не требуются
		Мх16	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	3	2	1	6	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	3	0,5	7	10,5	Небольшой риск	Меры не требуются

		находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)						
	Св1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	3	10	1	30	Возможный риск	Необходимо уделить внимание
	Сз1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	0,2	0,5	1	0,1	Небольшой риск	Меры не требуются

Рабочая группа по проведению оценки проф. рисков:

- Главный инженер  А.Т. Муратов
- Директор ЦРКК-защ. и инж. А.М. Бибик 
- Специалист по охране труда Е.А. Семеновна 
- Специалист по охране труда В.А. Романчук 
- Ведущий инженер по ОТ и ТБ В.С. Остапенко 